



РЕШЕНИЕ

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД АХТУБИНСК АХТУБИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

№ _____

О внесении изменений и дополнений в
«Местные нормативы градостроительного
проектирования муниципального образования
«Город Ахтубинск» Ахтубинского района
Астраханской области, принятые решением
Совета муниципального образования «Город
Ахтубинск» от 10.07.2019 № 368/71

В соответствии п. 2 ч. 1 ст. 8, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 11 Закона Астраханской области от 12.11.2007 № 66/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования градостроительной деятельности в Астраханской области», постановлением Правительства Астраханской области от 27.02.2026 № 53-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 21.03.2018 № 109-П», Уставом муниципального образования «Городское поселение город Ахтубинск Ахтубинского муниципального района Астраханской области», в рамках реализации п. 2 распоряжения Правительства Астраханской области от 30.04.2025 № 148-Пр «О плане по созданию и интеграции инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности в городские транспортные системы Астраханской области», Совет муниципального образования «Городское поселение город Ахтубинск Ахтубинского муниципального района Астраханской области»

РЕШИЛ:

1. Внести в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Ахтубинск» Ахтубинского района Астраханской области, принятые решением Совета муниципального образования «Город Ахтубинск» от 10.07.2019 г. № 368/71 (в редакции от 21.10.2020 № 62/15, от 24.12.2024 № 34/06), следующие изменения:

1.1. Часть 1 «Основная часть. Совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования «Городское поселение город Ахтубинск Ахтубинского муниципального района Астраханской области» и расчетных показателей максимального уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Городское поселение город Ахтубинск Ахтубинского муниципального района Астраханской области» изложить в новой редакции:

Таблица 1.1. Объекты местного значения в области транспорта, автомобильных дорог местного значения

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
1	2	3	4	
Автомобильные дороги местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Плотность улично-дорожной сети, км/кв. км	Малозэтажная застройка	8
			Среднеэтажная застройка	10
			Многоэтажная застройка	12
		Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	К 2030 году	42
			К 2035 году	47
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется		
Остановочный пункт общественного транспорта	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расстояние между остановочными пунктами, м	400 - 600	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность в городских населенных пунктах, м.	В общегородском центре от объектов массового посещения	250
			В общегородском центре от поликлиник и медицинских организаций стационарного типа, отделений социального обслуживания граждан	150

			В производственных и коммунально-складских зонах от проходных предприятий	400
			В зонах массового отдыха и спорта от главного входа	800
			В районах индивидуальной усадебной застройки	800
			На остальных территориях	500
		Пешеходная доступность в сельских населенных пунктах, м	Не нормируется	

Примечания:

1. В стесненных условиях минимальное значение указанного расстояния допускается уменьшать в пределах 20%, в центральной части населенных пунктов допускается уменьшать расстояние между остановками до 200 м. На незастроенных территориях расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного транспорта могут быть увеличены.

2. В условиях сложного рельефа, при отсутствии специального подъемного пассажирского транспорта указанные расстояния следует уменьшать на 50 м на каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа

Таблица 1.2. Объекты местного значения в области обеспечения населения машино-местами для парковки автомобилей

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения.	Предельные значения расчетного показателя	
			Территория	Значение
1	2	3	4	
Объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения, расположенные вблизи от мест проживания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество машино-мест на 1 квартиру многоквартирного жилого дома	Жилой дом бизнес-класса	1
			Жилой дом класса стандартное жилье / муниципального фонда	0,7
			Жилой дом в условиях стесненной застройки - возможно уменьшение значения при условии предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в порядке, предусмотренном статьей 40	0,3

			Градостроительного кодекса Российской Федерации	
		Количество машино-мест для хранения электромобилей и гибридных автомобилей, % от общего количества мест для хранения	Другие муниципальные образования	По заданию на проектирование
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м.	В зонах жилой застройки	800
			В районах реконструкции	1200
Объекты парковки легковых автомобилей при объектах административно-делового назначения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество кв. м общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций	120
			Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании	60
			Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения с операционным залом	35
			Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения без операционного зала	60
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	250	
Объекты парковки легковых автомобилей при объектах здравоохранения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество работающих на 1 машино-место	Больницы, профилактории	5
		Количество койко-мест на 1 машино-место (для		5

		посетителей)		
		Количество работающих на 1 машино-место	Поликлиники, ветеринарные клиники с 1 ветеринарным врачом	5
		Количество посещений в смену на 1 машино-место (для посетителей)		25
		Количество единовременных посетителей на 1 машино-место	Ветеринарные клиники с 1 ветеринарным врачом	7
			Ветеринарные клиники с 2 и более ветеринарными врачами	4
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	250	
Объекты парковки легковых автомобилей при объектах следственных органов и федеральных судов	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество работников суда на 1 машино-место	Здания федеральных судов	1,4
		Количество судей на 1 машино-место (для посетителей)		0,7
		Количество сотрудников на 1 машино-место	Здания и сооружения следственных органов	3
		Количество сотрудников на 1 машино-место	Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы	10
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	250	
Объекты парковки легковых автомобилей при объектах образования и науки	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество воспитателей и сотрудников на 1 машино-место	Дошкольные образовательные организации	7
			Объекты дополнительного образования детей городского значения	7

		Количество преподавателей и сотрудников организации, занятых в одну смену, на 1 машино-место	Общеобразовательные школы	5
		Количество преподавателей и сотрудников организации, занятых в одну смену, на 1 машино-место	Образовательные организации, реализующие образовательные программы высшего образования	4
		Количество студентов очной формы обучения, занимающихся в одну смену, на 1 машино-место		10
		Количество преподавателей, занятых в одну смену, на 1 машино-место	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения	3
		Количество кв. м общей площади клубных помещений объекта на 1 машино-место	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых	25
		Количество кв. м общей площади административных (офисных), лабораторных помещений объекта на 1 машино-место	Научно-исследовательские и проектные институты	170
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	250	
Объекты парковки легковых автомобилей при объектах производственного назначения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество работающих в смежных сменах на 1 машино-место	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон	8
		Количество машино-мест на 1000 работающих в двух смежных сменах	Объекты производственного и коммунального назначения,	140

			размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	250	
Объекты парковки легковых автомобилей при объектах торговли	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество кв. м общей площади складских помещений объекта на 1 машино-место	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)	35
		Количество кв. м общей площади торговых залов объекта на 1 машино-место	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)	50
			Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.)	70
		Количество кв. м общей площади рынка на 1 машино-место	Рынки универсальные и непродовольственные	40
			Рынки продовольственные и сельскохозяйственные	50
		Количество посадочных мест на 1 машино-место	Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)	5
	Расчетный	Пешеходная	200	

	показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	доступность, м		
Объекты парковки легковых автомобилей при объектах бытового и коммунального назначения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество кв. м общей площади объекта на 1 машино-место	Кладбища	10
			Ателье, фотосалоны городского значения, салоны- парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны	15
			Салоны ритуальных услуг	25
		Количество рабочих мест приемщиков на 1 машино-место	Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.	2
		Количество единовременных посетителей на 1 машино-место (не менее 10 машиномест на объект)	Объекты религиозных конфессий	10
		Количество работающих на 1 машино-место	Гостиницы	5
		Количество мест на 1 машино-место (для посетителей)		5
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	250	
Объекты парковки легковых автомобилей при объектах культурно- зрелищного назначения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество единовременных посетителей на 1 машино-место	Выставочно-музейные комплексы, музеи- заповедники, музеи, галереи, выставочные залы	8
		Количество зрительских мест на 1 машино-место	Театры городского и (или) регионального значения	7

			Другие театры и конференц-залы	20
			Киноцентры и кинотеатры городского и (или) регионального значения	12
			Прочие киноцентры и кинотеатры	20
		Количество постоянных мест в читальных залах на 1 машино-место	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе	8
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	Выставки	400
			Другие объекты культурно-зрелищного назначения	250
Объекты парковки легковых автомобилей при объектах досугово-развлекательного и спортивно-оздоровительного назначения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество единовременных посетителей на 1 машино-место	Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы	7
			Бильярдные, боулинги	4
		Количество посадочных мест на трибунах на 1 машино-место	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами	30
		Количество кв. м общей площади объекта на 1 машино-место	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивные и тренажерные залы) общей площадью менее 1000 кв. м	30
			Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивные и тренажерные залы) общей площадью 1000 кв. м и более	55
		Количество единовременных посетителей на 1	Тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м	10

		машино-место	Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом площадью 1000 - 2000 кв. м	10
			Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 кв. м	7
			Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)	4
			Аквапарки, бассейны	7
			Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м	7
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	Стадионы	400
			Другие объекты досугово-развлекательного и спортивно-оздоровительного назначения	250
	Объекты парковки легковых автомобилей у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон	Количество машино-мест на 100 единовременных посетителей	Пляжи и парки в зонах отдыха	20
			Лесопарки и заповедники	10
			Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)	15
			Береговые базы маломерного флота	
		Количество машино-мест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы	5
		Количество машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала	Предприятия общественного питания, торговли	10

	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	Парки	400
			Предприятия общественного питания, торговли	150
			В зонах массового отдыха	1000
Объекты парковки электромобилей и гибридных автомобилей	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество машино-мест для парковки электромобилей и гибридных автомобилей, % от общего количества парковок	5	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	Устанавливается по показателю максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов соответствующего назначения	
Объекты парковки для транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Доля мест для транспорта инвалидов, %	10% не менее 1 места	
		Специализированные места для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске, % (мест)	На автостоянке до 100 мест включительно	5%, но не менее одного места
			На автостоянке от 101 до 200 мест включительно	5 мест и дополнительно 3% числа мест свыше 100
			На автостоянке от 201 до 500 мест включительно	8 мест и дополнительно 2% числа мест свыше 200
			На автостоянке от 501 и более	14 мест и дополнительно 1% числа мест свыше 500
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	От входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов	50
			От входа в жилое здание	100
			При реконструкции, сложной конфигурации земельного участка	150

Примечания:

1. Размещение объектов для хранения легковых автомобилей постоянного населения, расположенных вблизи от мест проживания (машино-мест для хранения легковых автомобилей) в границах земельного участка допускается в подземных, полуподземных стоянках, многоуровневых пристроенных, отдельно стоящих стоянках или на плоскостных открытых стоянках.
2. При осуществлении комплексного развития территорий в границах земельного участка многоквартирного дома размещается не менее 50% от общей потребности в машино-местах хранения легковых автомобилей. Для точечной застройки - не менее 70% от общей потребности. Прочие машино-места постоянного хранения легковых автомобилей, расположенные вне границ земельного участка многоквартирного дома (в том числе в составе многофункционального комплекса), должны быть размещены в пределах допустимой территориальной доступности, установленной для таких объектов.
3. Допускается снижение значения расчетного показателя обеспеченности местами постоянного хранения индивидуального автотранспорта (машино-местами для парковки легковых автомобилей) у многоквартирного дома на 10% для территорий, на которых реализуются проекты комплексного развития территории.
4. Допускается снижение значения расчетного показателя обеспеченности местами постоянного хранения индивидуального автотранспорта (машино-местами для парковки легковых автомобилей) у многоквартирного дома на 20% при расположении многоквартирного дома в нормативной территориальной доступности от остановок общественного транспорта, через которые проходят маршруты городского пассажирского общественного транспорта.
5. Проценты допустимого снижения значения расчетного показателя обеспеченности местами постоянного хранения индивидуального автотранспорта (машино-местами для парковки легковых автомобилей) у многоквартирного дома не суммируются. При наличии нескольких условий, позволяющих снижение расчетного показателя, допускается выбирать максимальный.
6. Сокращение расчетного показателя обеспеченности местами постоянного хранения индивидуального автотранспорта (машино-местами для парковки легковых автомобилей) у многоквартирного дома возможно только при наличии соответствующего обоснования в документации по планировке территории, в том числе закреплении показателей в характеристиках планируемого развития территории в границах элемента планировочной структуры, для зоны планируемого размещения объектов капитального строительства.
7. В зонах жилой застройки, где предполагается ночное хранение электромобилей и гибридных автомобилей граждан, рекомендуется оборудовать зарядными устройствами (преимущественно медленной зарядки) всех парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей. Зарядное устройство должно находиться не далее 1 м от площадки, предназначенной для постановки электромобиля в целях зарядки.
8. Количество машино-мест стоянок туристических автобусов и парковок для легковых автомобилей, принадлежащих туристам, в рекреационных территориях и около объектов туристского осмотра определяется расчетом на период максимальной посещаемости с учетом временного населения. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать целостный характер исторической среды.
9. Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов и железнодорожных вокзалов следует принимать по норме 3, 4 машино-места на 100 пассажиров (туристов), прибывающих в часы пик.
10. Для жилой застройки, на земельный участок которой запрещен проезд транспортных средств, за исключением автомобилей и специальной техники оперативных служб, допускается увеличивать расстояние от подъездов жилых зданий до стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, до 200 м

Таблица 1.3. Объекты местного значения в области размещения велокоммуникаций

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
1	2	3	4	
Велокоммуника	Расчетный	Ширина полосы при	Велосипедная дорожка	1,5

ции	показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	одностороннем движении	Велосипедная полоса, выделенная в пределах полосы движения автомобилей		1,0
			Велосипедная полоса, совмещенная с проезжей частью		1,5
			Велосипедная полоса, отделенная от проезжей части парковкой		1,5
		Ширина полосы при двустороннем движении	Велосипедная дорожка		1,0
			Велосипедная полоса, отделенная от проезжей части парковкой		1,0
		Минимальное расстояние от велосипедных дорожек и полос до боковых препятствий и пешеходных пространств, м	До проезжей части, опор, деревьев	Велосипедная дорожка	0,75
				Велосипедная полоса	0,5
			До стоянок автомобилей	Параллельных	0,75
				Под углом	0,25
			До тротуаров или пешеходной части тротуаров	Велосипедная дорожка	0,5
				Велосипедная полоса	0,25
			До зданий, оград и других построек и сооружений		0,25
			До павильонов на остановочных пунктах маршрутных транспортных средств		1,5
		Минимальный допустимый радиус для велокоммуникаций, м	При расчетной скорости 30 км/ч		25
			При расчетной скорости 10 км/ч		4
		Рекомендуемая длина подъема велокоммуникаций, м	При продольном уклоне 70		до 30
			При продольном уклоне 60		40-60
			При продольном уклоне		70-30

			50	
			При продольном уклоне 40	150-250
			При продольном уклоне 30	250-500
		Габарит по высоте, м	При новом строительстве	2,5
			В стесненных условиях	2,25
	Ширина велосипедной дорожки, м	1,5		
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется			

Примечания:
1. Велокоммуникации включают велосипедные дорожки и велосипедные полосы. Велокоммуникации предназначены для движения велосипедов и СИМ.
2. Велокоммуникации подразделяются:
- на велосипедные дорожки:
обособленные, расположенные вне проезжей части непосредственно возле тротуара или возле проезжей части, с отделением движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ, от тротуара и (или) проезжей части с помощью одной или нескольких мер: технических средств организации дорожного движения, элементов благоустройства, изменения высоты проезжей части велосипедной дорожки относительно тротуара и (или) проезжей части, типов и цветов покрытий, с помощью разметки, разделительной полосы или буфера шириной не менее 0,5 м;
изолированные, расположенные вне проезжей части и тротуара, предназначенные только для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ;
- велосипедные полосы, выделенные на проезжей части дороги или улицы разметкой и предназначенные исключительно для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ.
3. Значение ширины полосы допускается уменьшать до 1,2 м при попутном движении.
4. При капитальном ремонте и реконструкции допускается уменьшать до 0,25 м.
5. При капитальном ремонте и реконструкции допускается уменьшать до 0,5 м.
6. Продольный уклон велокоммуникаций должен соответствовать продольному уклону проезжей части. При продольных уклонах более 50% следует увеличивать ширину велокоммуникаций в 1,5 раза. Продольные уклоны велокоммуникаций следует назначать не более 70%.
7. Проектирование велокоммуникаций следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 33150-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования" и раздела 9 свода правил СП 396.1325800.2018 "Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.08.2018 N 474/пр (далее - СП 396.1325800.2018)

Таблица 1.4. Объекты местного значения в области размещения парковок для велосипедов и СИМ

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя
1	2	3	4

Парковки для велосипедов (велопарковки)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество парковочных мест для велосипедов на расчетную единицу	Офисные учреждения	2 - 4 на 100 кв. м площади
			Высшие учебные заведения	до 60 на 100 студентов
			Начальная школа	До 30 на 100 школьников
			Средняя школа	До 50 на 100 школьников
			Основной торговый центр	4 - 6 на 100 кв. м площади
			Районный торговый центр (универмаг)	5 - 7 на 100 кв. м площади
			Местный торговый центр	6 - 8 на 100 кв. м площади
			Театры	до 20 на 100 посетителей
			Концертные залы, кинотеатры	до 25 на 100 посетителей
			Развлекательные центры, дискотеки, ночные клубы	до 25 на 100 посетителей
			Аттракционы/тематические парки развлечений	10 - 15 на 100 посетителей
			Места отдыха	20 - 35 на 100 посетителей
			Поликлиники, в том числе амбулатории	25 на 100 посетителей
			Больницы, профилактории	до 30 на 100 койко-мест
			Специализированные клиники, реабилитационные центры	до 20 на 100 койко-мест
			Интернаты и пансионаты для престарелых и инвалидов	до 10 на 100 койко-мест

			Спортивные комплексы и стадионы с трибунами	до 20 на 100 посетителей
			Спортивные площадки	до 20 на поле
			Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные центры (далее - ФОК), спортивные и тренажерные залы)	до 35 на 100 посетителей
			Аквапарки, бассейны	до 20 - 25 на 100 посетителей
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м от входа в учреждение	30	
Парковки для СИМ	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество парковочных мест для СИМ на расчетную единицу	Учреждения органов местного самоуправления	1 на 10000 - 11000 кв. м общей площади
			Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций	1 на 2500 - 3000 кв. м общей площади
			Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании	1 на 1250 - 1500 кв. м общей площади
			Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения с операционными залами	1 на 750 - 800 кв. м общей площади
			Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения без операционных залов	1 на 1400 - 1500 кв. м общей площади
			Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств	1 на 20 - 30 преподавателей, занятых в 1 смену

			городского значения	
			Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон	1 на 100 - 120 чел., работающих в двух смежных сменах
			Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов	1 на 10000 - 20000 человек, работающих в двух смежных сменах
			Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)	1 на 1500 - 1600 кв. м общей площади
			Универсальные и непродовольственные постоянные рынки	1 на 30 - 40 кв. м общей площади
			Продовольственные и сельскохозяйственные постоянные рынки	1 на 1500 - 2000 кв. м общей площади
			Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)	1 на 4 - 5 посадочных мест
			Бани	1 на 2000 - 2500 одновременных посетителей
			Ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны	1 на 20 - 30 кв. м общей площади
			Салоны ритуальных услуг	1 на 50 - 60 кв. м общей площади

			Театры, концертные залы городского значения (1 уровень комфорта)	1 на 40 - 100 зрительских мест
			Другие театры и концертные залы (2 уровень комфорта) и конференц-залы	1 на 15 - 20 зрительских мест
			Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-к ф е	1 на 10 - 20 постоянных мест
			Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.)	1 на 30 - 50 единовременных посетителей (но не менее 5 парковочных мест на объект)
			Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы	1 на 10 - 15 единовременных посетителей
			Спортивные комплексы и стадионы с трибунами	1 на 50 - 60 мест на трибунах
		Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и окружного уровней обслуживания	Тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м	1 на 400 - 550 единовременных посетителей
			ФОК с залом площадью 1000 - 2000 кв. м	1 на 5 - 10 единовременных посетителей
			ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 кв. м	1 на 5 - 7 единовременных посетителей
		Железнодорожные вокзалы	1 на 5 - 7 пассажиров дальнего следования в час пик	
		Автовокзалы	1 на 6 - 7 пассажиров в час пик	
		Парки и пляжи в зонах отдыха	15 - 20 на 100 единовременных посетителей	

		Лесопарки и заповедники	7 - 10 на 100 единовременных посетителей
		Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.), береговые базы маломерного флота	10 - 15 на 100 единовременных посетителей
		Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы	3 - 5 на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала
		Предприятия общественного питания, торговли	7 - 10 на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м от входа в учреждение	30

Примечания:

1. Велостоянки и стоянки СИМ должны быть оборудованы парковочными устройствами, которые служат опорой велосипеду и позволяют закрепить его. Парковки самокатов допускается предусматривать с креплением самоката к стойке или без крепления к стойке. Парковочные устройства, велосипеды и СИМ не должны создавать препятствий для движения пешеходов.
2. Парковочные места для стандартного велосипеда (для взрослых) должны быть следующего размера: длина - 2 м, ширина - 0,65 м. Габаритные размеры парковочного места на один самокат принимают не менее 0,5 кв. м при длине парковочного места не менее 1,5 м.
3. При проектировании нового жилого дома рекомендуется предусматривать наличие мест постоянного хранения в количестве не менее 0,8 места на каждую квартиру. В существующих жилых зданиях количество мест определяется текущим спросом. Рекомендуется размещение велосипедов на место постоянного хранения в подвальных помещениях, специально отведенных помещениях в подъездах домов, велосипедных гаражах.
4. Значения расчетных показателей норматива числа парковочных мест СИМ для различных видов объектов следует применять с учетом корректирующего коэффициента, отражающего обеспеченность территории услугами наземного пассажирского транспорта общего пользования в соответствии с таблицами 2, 3 СП 396.1325800.2018

Таблица 1.5. Объекты местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя
			городское поселение
1	2	3	4

Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед. на муниципальное образование Астраханской области	Количество объектов определяется по решению органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Сооружения инженерной защиты от опасных геологических процессов (в том числе берегоукрепительные сооружения)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Охват территории постоянного проживания населения (территории жилых зон), %	95
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Сооружения инженерной защиты от затопления и подтопления	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Охват территории постоянного проживания населения (территории жилых зон) от 5% паводка, %	80
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется	
Примечания: 1. К сооружениям инженерной защиты от опасных геологических процессов относятся противооползневые, противолавинные, берегоукрепительные сооружения, валы, дамбы и другие сооружения. 2. К сооружениям инженерной защиты от затопления и подтопления относится обвалование, искусственная подсыпка грунта, сооружения регулирования отвода поверхностного стока и другие сооружения. 3. При подготовке документов территориального планирования для объектов местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций для пожарной охраны необходимо руководствоваться Федеральным законом N 123-ФЗ. Расчет численности территориальных подразделений пожарной охраны и их технической оснащенности для городов и населенных пунктов следует принимать в соответствии с Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.10.2021 N 700 "Об утверждении методик расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны"			

Таблица 1.6. Объекты местного значения в области обеспечения первичных мер

пожарной безопасности

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
1	2	3	4	
Подразделения пожарной охраны	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед.	По расчету в соответствии со сводом правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям", утвержденным Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.04.2013 N 288 (далее - СП 4.13130.2013)	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Время прибытия, мин.	Городские населенные пункты	10
Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственн ого проезда пожарной техники	Расчетный показатель минимально допу тимого уровня обеспеченности	Количество сторон здания для подъезда, ед.	В соответствии с СП 4.13130.2013	
		Ширина проездов для пожарных автомобилей в зависимости от высоты зданий или сооружений, м	При высоте до 13 м включительно	3,5
			При высоте от 13 м до 46 м включительно	4,2
			При высоте более 46 м	6
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Максимальная протяженность тупикового проезда, м	150	
Объекты противопожарно го водоснабжения (пожарные	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество гидрантов пожарного водопровода, ед.	Определяется расчетом при подготовке проектной документации на строительство (реконструкцию) централизованной системы водоснабжения	

водоемы, пожарные хранилища, гидранты пожарного водопровода)		Количество резервуаров для хранения пожарного объема воды в одном водопроводном узле	Не менее 2	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Расстояние между гидрантами пожарного водопровода	Определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов	
		Радиус обслуживания зданий пожарными водоемами и резервуарами, м	При наличии автонасосов	200
			При наличии мотопомп	100 - 150 в зависимости от технических возможностей мотопомп

Примечания:

1. Проезды и подъезды для пожарной техники следует предусматривать в соответствии с требованиями Федерального закона N 123-ФЗ и иными нормативными документами по пожарной безопасности, а также положениями СП 4.131302.2013. В общую ширину проездов для пожарных автомобилей, совмещенных с подъездами к зданиям и сооружениям, допускается включать тротуары, примыкающие к таким проездам.
2. В случае разработки проектной документации с наличием отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности в части устройства пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа подразделений пожарной охраны на объекте защиты должна быть обеспечена и обоснована пожарная безопасность объекта защиты с учетом условий, установленных частью 1 статьи 6 Федерального закона N 123-ФЗ, при этом соответствие достаточности принятых решений оценивается органами экспертизы в порядке, установленном градостроительным законодательством.
3. Противопожарный водопровод, как правило, объединяют с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. Системы противопожарного водоснабжения следует проектировать в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2021 N 1016/пр (далее - СП 31.13330.2021) и свода правил СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности", утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.03.2020 N 225 (далее - СП 8.13130.2020).
4. При отсутствии централизованной системы водоснабжения (или при несоответствии централизованного водоснабжения нормативным требованиям) пожарные гидранты заменяются пожарными водоемами.
5. При выключении одного резервуара в остальных резервуарах должно храниться не менее 50% пожарного объема воды в соответствии с пунктом 9.5 СП 8.13130.2020.
6. Объем пожарных резервуаров и искусственных водоемов надлежит определять исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров в соответствии со сводом правил СП 8.13130.2020.
7. Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с устройством приемных колодцев.
8. К пожарным резервуарам, водоемам и приемным колодцам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин. Водоемы, из которых производится забор воды для пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

9. Размещение наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами должно быть предусмотрено генеральными планами городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений

Таблица 1.7. Объекты местного значения в области образования

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
			Городские населенные пункты	
1	2	3	4	
Дошкольная образовательная организация	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Число мест в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет	65	
		Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, %	20	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	Городские населенные пункты	500
Общеобразова- тельная организация	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Число мест в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 16 лет	100	
		Число мест в расчете на 100 детей в возрасте от 16 до 18 лет	75	
		Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, %	25	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	500	

Объекты дополнительног о образования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Число мест в расчете на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет	Всего, в том числе:	75
			На базе общеобразователь ных организаций	45
			На базе образовательных организаций (за исключением общеобразователь ных организаций)	30
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортно-пешеходная доступность, мин.		30

Примечания:

1. В городском населенном пункте проектируется не менее одной дошкольной образовательной организации на 174 воспитанника, в сельском населенном пункте - не менее одной дошкольной образовательной организации на 62 воспитанника.

2. В городском населенном пункте проектируется не менее одной дневной общеобразовательной организации на 892 человека, в сельском населенном пункте - не менее одной дневной общеобразовательной организации на 201 человека.

3. Расстояние от организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, до жилых зданий в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности допускается увеличивать до 800 м.

4. При расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону

Таблица 1.8. Объекты местного значения в области физической культуры и массового спорта, отдыха и туризма

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения		Предельные значения расчетного показателя
				городское поселение
1	2	3		4
Объекты физкультуры и спорта	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта, чел./1000 чел.	2026 год	61
			2030 год	64
			2040 год	122
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной	Устанавливается в соответствии с видом объекта физкультуры и спорта		

	доступности		
Плоскостные спортивные сооружения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед. на 1000 чел.	1,1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Шаговая (пешеходная) доступность спортивных площадок, ФОК открытого типа, м	1000
Стадион	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед.	1 на населенный пункт с численностью населения более 5000 чел.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность (общественным транспортом), мин.	60
Крытые плавательные бассейны	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед. на 20000 чел.	1
		Площадь зеркала воды, кв. м на 1000 чел.	20
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность (общественным транспортом), мин.	60
Спортивные залы общего пользования	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед. на 1000 чел.	0,59
		Площадь пола спортивных залов общего пользования, кв. м на 1000 чел.	60
	Расчетный показатель	Шаговая (пешеходная) доступность, м	1000

	максимально допустимого уровня территориальной доступности		
Крытые спортивные объекты с искусственным льдом для занятий массовым катанием, хоккеем, фигурным катанием, конькобежным спортом, манежи, включая легкоатлетический манеж, конный манеж, футбольный манеж, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д.	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на 1000 чел.	0,46
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность (общественным транспортом), мин.	60
Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на 1000 чел.	2,27
		Шаговая (пешеходная) доступность, м	1000
Гостиницы (или аналогичные средства размещения)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество мест на 1000 чел.	-
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Транспортная доступность, мин.	-
Примечания: 1. В качестве объекта спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы. При расчете потребности населения в спортивных сооружениях следует учитывать объекты регионального значения (при наличии). 2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных организаций и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры. 3. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.			

4. В населенных пунктах рекомендуется размещение следующих объектов спортивной инфраструктуры (в зависимости от численности):

- от 50 до 500 человек: универсальные игровые спортивные площадки (25 х 15 м); малые спортивные площадки, в том числе для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 х 5 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом;
- от 500 до 5000 человек: универсальные игровые спортивные площадки (25 х 15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 х 5 м); ФОК открытого типа; спортивные залы, в том числе в образовательных организациях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола - 42 х 25 м и для баскетбола/волейбола - 28 х 15 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом;
- от 5000 до 30000 человек: универсальные игровые спортивные площадки (25 х 15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 х 5 м); ФОК открытого типа; спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола - 42 х 25 м и для баскетбола/волейбола - 28 х 15 м); ледовый каток; крытый плавательный бассейн (с ванной не менее 25 м и 6 дорожками); стадион; объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом;
- свыше 30000 человек: универсальные игровые спортивные площадки (25 х 15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 х 5 м); ФОК открытого типа; спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола - 42 х 25 м и для баскетбола/волейбола - 28 х 15 м); крытый спортивный объект с искусственным льдом; крытый плавательный бассейн, в том числе в виде многофункционального спортивного сооружения, включающего бассейн (плавательный бассейн - с ванной не менее 25 м и 6 дорожками, зал для сухого плавания - 24 х 12 м); универсальный игровой зал (42 х 24 м); тренажерный зал (10 х 10 м); стадион; объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом

Таблица 1.9. Объекты местного значения в области инженерной инфраструктуры

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
			Городские населенные пункты	
1	2	3	4	
Объекты электроснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем электропотребления, кВт х ч/ чел. в год	Без стационарных плит, без кондиционеров	1360
			Без стационарных плит, с кондиционерами	1600
			Со стационарными электроплитами (100-процентный охват), без кондиционеров	1680
			Со стационарными электроплитами (100-процентный охват), с кондиционерами	1920

	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется					
Объекты газоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем газопотребления, куб. м/год на 1 чел.	Централизованное горячее водоснабжение	120			
			Горячее водоснабжение от газовых водонагревателей	300			
			Отсутствие всяких видов горячего водоснабжения	180			
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется					
	Объекты теплоснабжения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/ (куб. м х °С)	Для малоэтажных жилых многоквартирных зданий			
Площадь здания, кв. м				Количество этажей			
				1	2	3	4
50 и менее				0,579	-	-	-
100				0,517	0,558	-	-
150				0,455	0,496	0,538	-
250				0,414	0,434	0,455	0,476
400				0,372	0,372	0,393	0,414
600				0,359	0,359	0,359	0,372
1000 и более				0,336	0,336	0,336	0,336
Типы зданий				Для многоквартирных жилых и общественных зданий			
				Количество этажей			

				1	2	3	4,5	6, 7	8, 9	10, 11	12 и вы ше
			Жилы е, гостин ицы, общеж ития	0,4 55	0,4 14	0,3 72	0,3 59	0,3 36	0,3 31 9	0,3 01	0,2 90
			Общес твенн ые, кроме переч ислен ных ниже	0,4 87	0,4 40	0,4 17	0,3 71	0,3 59	0,3 42	0,3 24	0,3 11
			Полик линик и и лечеб ные учреж дения, дома- интер наты	0,3 94	0,3 82	0,3 71	0,3 59	0,3 48	0,3 36	0,3 24	0,3 11
			Дошк ольны е учреж дения	0,5 21	0,5 21	0,5 21	-	-	-	-	-
			Серви сного обслу живан ия	0,2 66	0,2 55	0,2 43	0,2 32	0,2 32	-	--	-
			Адми нистра тивног о назнач ения (офис ы)	0,4 17	0,3 94	0,3 82	0,3 13	0,2 78	0,2 55	0,2 32	0,2 32
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориально й доступности	Не нормируется									
Объекты водоснабжения	Расчетный показатель	Объем водопотребления,	Застройка зданиями, оборудованными					140			

	минимально допустимого уровня обеспеченности	л/сут. на 1 чел.	внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями	
			То же, с централизованным горячим водоснабжением	165
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется		
Объекты водоотведения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем водоотведения, л/сут. на 1 чел.	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями	140
			То же, с централизованным горячим водоснабжением	165
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется		
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Транспортная доступность, мин.	-	

Примечания:

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, объектами коммунально-бытового обслуживания и транспортного обслуживания, для наружного освещения.
2. Укрупненные показатели потребления газа приведены при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/куб. м).
3. При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 50 - 1000 кв. м значения расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должны определяться по линейной интерполяции.
4. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330.2011), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330.2020 и технологическим данным.
5. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 - 20%

суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта

Таблица 1.10. Объекты местного значения в области накопления, сбора, транспортирования твердых коммунальных отходов

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения		Предельные значения расчетного показателя
				Городское поселение
1	2	3		4
Контейнерные площадки сбора ТКО	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Норма накопления ТКО, кг на чел./год	От жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом	209
			От прочих жилых зданий	330
			Общее количество по городскому населенному пункту с учетом общественных зданий	308
		Смет с 1 кв. м твердых покрытий улиц, площадей и парков		5,5
		Площадь контейнерной площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора, кв. м/чел.		0,03
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, м		100

Примечания:

1. Места накопления ТКО включают в себя контейнерные площадки для накопления ТКО или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров (контейнерные площадки) и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов (специальные площадки).

2. На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 контейнера - для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления крупногабаритных отходов.

3. Показатель может быть уточнен правилами благоустройства территории муниципального

образования.

4. Минимальное расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров; до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах - не менее 25 метров, в сельских населенных пунктах - не менее 15 метров.

5. Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов

Таблица 1.11. Объекты местного значения в области ритуальных услуг и организации мест захоронения

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя
			Городское поселение
Специализированная служба по вопросам похоронного дела	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на муниципальное образование, ед.	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	30
Кладбища	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь кладбища традиционного захоронения, га на 1000 чел.	0,24
		Площадь кладбища урновых захоронений после кремации, га на 1000 чел.	0,02
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	30
Примечание: Размер кладбища не может превышать 40 га. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ селитебной территории			

Таблица 1.12. Объекты местного значения в области культуры и искусства

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
			Городские населенные пункты	
			крупные	малые

1	2	3	4	5
Общедоступная библиотека/ общедоступная библиотека с детским отделением/филиал общедоступных библиотек с детским отделением	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед.	16	2
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортно-пешеходная доступность, мин.	40	30
Детская библиотека	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед.	6	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	40	30
Краеведческий музей	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед.	1	1
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	40	40
Художественный музей	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед.	1	-
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	40	-
Тематический музей	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед.	4	-

	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	40	
Театр по видам искусств	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед.	1	-
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	40	-
Концертный зал/Концертный коллектив	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед.	2	-
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	40	-
Филармония	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед.	1	-
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	40	-
Учреждение клубного типа (дом (центр) народного творчества/дворец культуры/дом культуры)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед.	8	2
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортно-пешеходная доступность, мин.	40	30
Парк культуры и отдыха	Расчетный показатель минимально допустимого уровня	Количество объектов, ед.	1	-

	обеспеченности			
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность, мин.	40	-
Примечания: 1. В сельских населенных пунктах независимо от количества жителей рекомендуется использовать библиотечные пункты, нестационарные комплексы библиотечного обслуживания населения с применением библиомобилей, библиобусов и мобильных комплексов информационно-библиотечного обслуживания (КИБО). 2. В целях обеспечения доступности для населения киноискусства на основании полномочий по созданию условий для организации досуга населения органы местного самоуправления могут организовывать кинозалы, центры воспроизведения аудиовизуального контента. Нормы создания кинозалов, центров воспроизведения аудиовизуального контента рекомендуется определять с учетом потребностей населения и наличия кинозалов и (или) альтернативных помещений, отвечающих соответствующим требованиям				

Таблица 1.13. Объекты местного значения в области озеленения и благоустройства территории

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
			городское поселение	
1	2	3	4	
Общедоступная библиотека/общедоступная библиотека с детским отделением/филиал общедоступных библиотек с детским отделением	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь общегородских озелененных территорий общего пользования, кв. м/чел.	город Ахтубинск Ахтубинского муниципального района Астраханской области	8
		Площадь озелененных территорий общего пользования жилых районов, кв. м/чел.	-	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность (на общественном транспорте), мин.	Городские парки	30
			Районные парки	20
		Пешеходная доступность, м	Малоэтажная жилая застройка	800

			Многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка	400
Детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь территории, кв. м/чел.	0,4	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	100	
Площадки для занятия физической культурой и спортом взрослого населения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь территории, кв. м/чел.	0,5	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	800	
Площадки для отдыха взрослого населения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь территории, кв. м/чел.	0,1	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	100	
Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь территории, кв. м/чел.	0,03	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	100	

Площадки для выгула собак	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь территории, кв. м на жилой микрорайон	400
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	400

Примечания:

1. Площадь озелененных территорий общего пользования можно уменьшать для полупустыни и пустыни на 20 - 30%.
2. В малых городах и сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.
3. В городах с предприятиями, требующими устройства санитарно-защитных зон шириной более 1 км, уровень озелененности территории застройки следует увеличивать не менее чем на 15%.
4. Не менее 50% периметра площадок для занятий физической культурой и спортом, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения следует предусматривать с озеленением с посадкой деревьев и кустарников.
5. Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры детских игровых площадок, площадок отдыха и для занятий физической культурой и спортом взрослого населения в стесненных условиях, а также площадок в климатическом подрайоне строительства IVГ, в районах с пыльными бурями при условии создания закрытых сооружений; для хозяйственных целей, а также формирования единого ФОК микрорайона для школьников и взрослых.
6. Приватная придомовая территория включает следующие обязательные элементы: подходы и подъезды к входным группам зданий, в том числе подъезды к входным группам жилых зданий специальных и специализированных транспортных средств (пожарных автомобилей и автомобилей скорой медицинской помощи, иных специальных и специализированных транспортных средств), территории зеленых насаждений с площадками отдыха взрослого населения и детскими игровыми площадками. Подъезды к домам должны соответствовать требованиям пожарной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона N 123-ФЗ и иными нормативными документами по пожарной безопасности, а также положениями СП 4.13130.2013

Таблица 1.14. Объекты местного значения в области торговли

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
			муниципальный район	
1	2	3	4	
Стационарные торговые объекты	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед. всего, в том числе:	Ахтубинский	166
		количество объектов, на которых осуществляется продажа непродовольственных товаров, ед.	Ахтубинский	74
	Расчетный показатель максимально	Пешеходная доступность, м	Городские населенные пункты (при	500

	допустимого уровня территориальной доступности		застройке от трех этажей и выше)	
			Городские населенные пункты (при одно-, двухэтажной застройке)	800
Прочие торговые объекты	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество нестационарных торговых объектов, ед.	Ахтубинский	34
		Количество торговых объектов по продаже периодической печатной продукции, ед.	Ахтубинский	25
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется		
Розничные рынки	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках	Ахтубинский	2
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется		

Таблица 1.15. Объекты местного значения в области деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
			Муниципальные образования	Значения
Объект для размещения органов местного самоуправления	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов на муниципальное образование, ед.	Городское поселение	1
		Площадь рабочих помещений структурных подразделений, кв. м на 1 рабочее место	6	
	Расчетный показатель максимально	Транспортная доступность, мин.	Городское поселение	30

	допустимого уровня территориальной доступности			
--	--	--	--	--

Таблица 1.16. Объекты в области почтовой связи

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
			Муниципальные образования	Значения
Отделения почтовой связи	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество объектов, ед.	Остальные городские населенные пункты	1 на 6 тыс. чел.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Радиус обслуживания, км	Городские населенные пункты	1,5

Примечания:

1. Для отделений почтовой связи, в которых предусмотрено несколько окон обслуживания, расчетное количество населения, обслуживаемое одним отделением почтовой связи, умножается на количество окон обслуживания.
2. В каждом муниципальном образовании Астраханской области должно быть расположено не менее одного отделения почтовой связи.
3. Отделения почтовой связи должны размещаться, как правило, в административных центрах сельских и городских поселений, муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов.
4. Отделения почтовой связи должны размещаться с учетом их равномерной загрузки, плотности населения и основных потоков его движения, обеспечивающей максимальный срок ожидания в очереди пользователей услуг почтовой связи не более 15 минут.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования «Городское поселение город Ахтубинск Ахтубинского муниципального района Астраханской области».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета муниципального образования «Городское поселение город Ахтубинск Ахтубинского муниципального района Астраханской области»

Д.А. Мишук

Глава муниципального образования «Городское поселение город Ахтубинск Ахтубинского муниципального района Астраханской области»

А.А. Сиваков